



Oslo 8.11.17

## **MØTE NR. 6 -17, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK**

**TID: 7.11.17, KL. 11.40 – 13.15**

**Sted:** Nesodden kommune

### REFERAT

Tilstede: Jan Fredrik Aarseth, Ås; Tove Wahl Robertsen, Nesodden; Eirunn Dvergsnes, Frogn; Reidar Kveine, Bærum; Anne-Marie Holtet, Ski; Honar Ahmed Said, VIVA IKS; Shima Bagherian, Oppegård og Svanhild Fauskrud, sekretær

Forfall: Magnus Olsen, Oslo og Ola Valved, Asker

### **1. Referat fra utvalgsmøte 27.9.2017**

Referatet fra utvalgsmøte 27.9.2017 ble godkjent.

### **2. Saker til styremøte 9.11.17**

- Diskusjonsutkast til rapport fra teknokratisk mulighetsstudie skal gjennomgås
- Modellering av drikkevannsforsyningen i regionen er i oppstartsfasen
- Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden vedlegges referatet

### **3. Driftsseminar 1.-2.11.17**

Seminaret ble evaluert:

- Positive tilbakemeldinger både muntlig og via evalueringsskjemaet
- For lang tid før lunsj 1.dag
- Mer tid til leverandørutstilling
- Be om evaluering fra leverandørene
- Eventuelt gruppearbeid må organiseres bedre
- Unngå store endringer i programmet dagene før seminaret
- Viktig at alle som er med i komiteen følger opp sine oppgaver og at komiteen har jevnlig møter for å ha kontroll over status i planleggingen
- Få til mer debatt i salen
- Sjekke ut med foredragsholderne om presentasjonene deres kan legges ut på Fagrådets hjemmeside
- På møte i januar 2018 avtales ny komite for driftsseminar 2018

### **4. Geminidag 3.10.2017**

16 deltakere deltok.

Dagen ble vellykket med mange positive tilbakemeldinger.

Komite på tre personer etableres. Denne gangen hadde Ola og Honar ansvaret for dagen. De ønsker å avholde tre samlinger pr. år, dvs. være en brukergruppe/pressgruppe mot leverandører. I neste møte vil de ha fokus på VA-kart.

### **5. Gjennomgang av «Spørreskjema stikkledninger og feilkoblinger»**

Utvalget er enige om å ha fokus på spørsmål en i rapporten; «Hvordan håndterer din kommune private stikkledninger i forbindelse med kommunale prosjekter? Skiller dere noe mellom



stikkledning for vann og avløp? Har dere ulike rutiner i forhold til om kommunen gjennomfører et konvensjonelt grøfteanlegg kontra et rehabiliteringsprosjekt? Mener du at din kommune har funnet frem til en lur tilnærming som gjør at dere oppnår litt ekstra, eller har du tanker/ideer om hva som kunne gjøres for å oppnå bedre resultater?

Hver representant kvalitetssikrer teksten i rapporten for deres kommune og eventuelt kommer med endringer som sendes Svanhild innen 20.desember 2017.

Det finnes hjemmel i forskrift som krever at stikkledningen skal være i samme stand som hovedledningen.

Utvalget vurderer å innhente bistand fra konsulent i forhold til å sy sammen innspillene fra den enkelte kommune.

## **6. Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt

### **Møter i utvalget våren 2018:**

- Tirsdag 30.januar i Ås kommune
- Tirsdag 20.mars i Bærum kommune
- Tirsdag 22.mai hos VAV, Oslo kommune

### **Møte begynner med en enkel lunsj kl. 11.30**

Høstmøte er bestemt 12.desember kl. 10 – 14 hos VAV, Herslebsgate 5.

Svanhild, referent